

Kragarmregale für leichte Lasten

Visit www.dexion.be/de-BE/Produkte/Langgutlager/Kragarmregale-fur-leichte-Lasten/ for the latest information.

Wenn lange und sperrige Güter platzsparend gelagert werden sollen, bietet Dexion vielfältige Lösungen an.

Kragarmregale sind ideal für Stabmaterialien, Langbehälter, Materialrollen und vieles mehr. Für die unterschiedlichen Belastungen und Abmaße werden die Auslegerregale flexibel an die Anforderungen angepasst.

Kragarmregale für leichte Lasten is a product in the category

Langgutlagerung

Kragarmregale für leichte Lasten
Kragarmregale
Rollrack

Please visit www.dexion.be to see our other products.


Beschreibung

Langgutlagerung > Kragarmregale für leichte Lasten

Diese Kragarmregale wurden speziell für leichte, sperrige Waren entwickelt. Holzlatten, Rohre, Formteile oder andere lange Waren werden sicher und leicht zugänglich gelagert.

Kragarmregale für leichte Lasten werden als einseitige Regale angeboten, die gegen eine Wand gelehnt werden und als doppelseitige Regale, um Waren in der Mitte zu lagern und Zugriff von vorn und hinten zu haben.

- **Keine Einschränkungen** hinsichtlich der Länge der gelagerten Waren.
- Diese Regale gewährleisten eine **übersichtliche und sichere Lagerung** von Langgut.
- Für **Innen-** und **Außenräume** nutzbar.
- Die Länge der Kragarme und die Entfernung zwischen den senkrechten Schienen kann dem Gewicht der zu tragenden Lasten **angepasst** werden.
- **Komplett modular**: Erweitern Sie die Regale bei Bedarf um zusätzliche Abschnitte
- Qualitätsmanagement gemäß **EN ISO 9001:2000**; aufgebaut und geprüft von TÜVRHEINLAND



Verwendungsmöglichkeiten:

- Baumärkte / Heimwerkerindustrie
- Produktionsbetriebe
- Klempnereien und Sanitärbetriebe
- Werkstatt

Ideal zur Lagerung leichter Langgüter!

Weitere Informationen finden Sie [aufgeführt unter den technischen Daten](#).

Einzelheiten



Flexible Kragarmpositionen

Die senkrechten Schienen haben Löcher im Abstand von 50 mm und sorgen für mehr Flexibilität bei dem Positionieren der Kragarme. Die Kragarme bestehen aus 3 mm Stahl mit eingeschweißten Verstärkungen. Das Profil der Kragarme wurde für eine sichere Lagerung der Waren optimiert.



End-Stopper

Entfernbarer Stopper am Ende jedes Arms, um die Rohre zu verankern.




Fuß

Der Fuß besteht aus 3 mm Stahl und ist fest an die senkrechte Schiene angeschraubt.



Die Verstrebungen sind für eine maximale Belastbarkeit konzipiert.



Technische Daten

Langgutlagerung › Kragarmregale für leichte Lasten

Diese Regale werden aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.

Das System ist in der Standardfarbe blau und auf Nachfrage auch in anderen Farben lieferbar. Für den Außeneinsatz kann es auch feuerverzinkt werden.



Systemhöhe:	2000 mm und 2500 mm
Armlänge:	500 mm und 700 mm
Lagerkapazität max. / Kragarm:	163 – 400 kg, je nach Ausführung bzw. Auslegung des Regals
Lagerkapazität max. / Regalfeld:	1.300 – 4.500 kg, je nach Ausführung bzw. Auslegung des Regals
Abstand der senkr. Schienen:	500 mm, 750 mm und 1000 mm

Maximal 5 Kragarmebenen pro Regalseite.

Alle Lasten werden gemäß der relevanten Norm FEM 10.2.09 errechnet. Wenn Sie mit höhere Lasten lagern möchten, nutzen Sie bitte unsere [Kragarmregale für schwere Lasten](#).

Für detaillierte Informationen zu Gewichten und Maßen [kontaktieren Sie uns bitte](#).