

Gaasroosters - Dexion Opslag en werkomgeving

Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Werkplaats-opslag/Gaasroosters/ for the latest information.

Of u nu het gebruik van uw magazijnruimte moet verbeteren of moet zorgen voor de veiligheid van uw werknemers, er is een grote range aan systemen en producten om u hierbij te helpen.

Mezzanine-vloersystemen en kantoor compartimentering bieden extra ruimte en kantoren, terwijl gaaswand systemen uw werknemers kunnen beschermen. Een uitgebreid assortiment van lockers en kasten bieden een veilige opslag, we kunnen uw magazijn zelfs voorzien van etikettering op de stellingen en gangpaden, maar ook de signalering op de vloer van uw magazijn.

Gaasroosters is a product in the category

Opslag en werkomgeving

- Platform constructies
- Legbordstelling Etagebouw
- Palletstelling Etagebouw
- Industriële wanden
- Cassette900 Kantoorunits
- Gaaswanden
- Gaasroosters**
- Gaasdoorvalbeveiliging
- Signalisatie- en markeersystemen

Please visit www.dexion.be to see our other products.

Omschrijving

Gaasroosters liggen op de liggers van de palletstelling en fungeren op deze manier als een legbord. Dit is een ander alternatief voor houten vlonders en verzinkte legborden.

Opslag kleinere goederen of afwijkende palletmaten

Gaasroosters zijn geschikt voor opslag van kleinere goederen, of pallets die qua maat afwijken van de standaard palletmaatvoering. Hierdoor kunnen de pallets niet doorzakken en bieden de gaasroosters bescherming voor de magazijnmedewerkers en heftruckchauffeurs die onder de secties werken.

Gaasroosters zijn ook geschikt voor gebruik in een buitenopslag, koel- en vriescellen, omdat op deze manier een gelijkmatige verdeling van de lucht en dus ook temperatuur wordt gecreëerd.

Gaasroosters zorgen er ook voor dat, in geval van brand, het sprinklerwater doorlaat en biedt een veiliger alternatief dan houten vlonders.

Voordelen

Voordelen van gaasroosters zijn:

- Voorkomt doorvallen van kleinere goederen of pallets die afwijken van de

Opslag en werkomgeving › Gaasroosters



standaard afmetingen;

- Beter voor de hygiëne, in magazijnen waar voedsel wordt opgeslagen worden altijd gaasroosters gebruikt;
- Betere doorklating van lucht en temperatuur, hierdoor uitermate geschikt voor gebruik in koel- en vriescellen en voor stellingen buitenshuis;
- Geen brandgevaar zoals bij houten vloanders;
- Bij brand een betere doorklating van het sprinklerwater.



Specificaties

Gasroosters ofwel gaslegborden zijn verkrijgbaar in diverse ontwerpen:

De roosters liggen bovenop de liggers van de stelling en steken aan de voor- en achterkant iets over de liggers heen.

De roosters liggen tussen de liggers en door een speciale bevestiging bevinden de roosters zich op dezelfde hoogte als de bovenkant van de liggers.

Door een speciale ligger, kunnen de roosters zónder speciale bevestiging tussen de liggers worden geplaatst. Ook hier liggen de roosters gelijk aan de bovenkant van de liggers, dus geen ruimteverlies.

Opslag en werkomgeving › Gasroosters

