

# Gaas doorvalbeveiliging

Bezoek [www.dexion.be/nl-BE/Producten/Werkplaats-opslag/Rooster-panelen/](http://www.dexion.be/nl-BE/Producten/Werkplaats-opslag/Rooster-panelen/) voor de meest recente informatie.

Of u nu het gebruik van uw magazijnruimte moet verbeteren of moet zorgen voor de veiligheid van uw werknemers, er is een grote range aan systemen en producten om u hierbij te helpen.

Mezzanine-vloersystemen en kantoor compartimentering bieden extra ruimte en kantoren, terwijl gaaswand systemen uw werknemers kunnen beschermen. Een uitgebreid assortiment van lockers en kasten bieden een veilige opslag, we kunnen uw magazijn zelfs voorzien van etikettering op de stellingen en gangpaden, maar ook de signalering op de vloer van uw magazijn.

Gaasdoorvalbeveiliging is een product in de categorie

## Opslag en werkomgeving

- Platform constructies
- Legbordstelling Etagebouw
- Palletstelling Etagebouw
- Industriële wanden
- Cassette900 Kantoorunits
- Gaaswanden
- Gaasroosters
- Gaasdoorvalbeveiliging**
- Signalisatie- en markeersystemen

Bekijk [www.dexion.be](http://www.dexion.be) om onze andere producten te bekijken

## Omschrijving

Opslag en werkomgeving > Gaasdoorvalbeveiliging

Gaas doorvalbeveiliging is een achterwand voor een **palletstelling** en voorkomt dat goederen en/of pallets via de achterzijde uit kunnen breken.

Een gaasachterwand voor een palletstelling voorkomt dat goederen en/of pallets via de achterzijde uit kunnen breken. Ook hier zijn er regels die volgens de ARBO-wet moeten worden nageleefd. De achterwanden van Dexion bieden maximale bescherming. Zij worden met afstandhouders aan de palletstelling gemonteerd, zodat ruimte overblijft voor het plaatsen van de pallets.

## Referenties

- Veldboer Eenhoorn, Zwaag
- Acushnet Nederland B.V., Helmond
- OPW Fluid Transfer Group, Nieuw-Vennep
- Domino's Pizza, Gorinchem






## Producten

**Als het rooster paneel gebruikt wordt om operators tegen vallende voorwerpen te beschermen, kan het direct aan de achterkant van de stelling bevestigd worden of op verschillende diepten op een afstand van de standers zodat het over de pallet kan hangen.**

Rasterhekken kunnen gebruikt worden om zones binnen het magazijn af te scheiden of om het personeel te beschermen tegen vorkheftrucks of automatische laad- en losuitrusting als het risico mogelijk groter is. Dit soort hek kan ook gebruikt worden om een beveiligde opslagplaats of een veilige zone binnen een magazijn te creëren als er waardevolle of gevaarlijke artikelen moeten worden opgeslagen.

Als het rasterhek gebruikt wordt om operators tegen het gevaar van productiemachines te beschermen, kan het met verschillende openingen worden geleverd om aan de Gezondheids- en Veiligheidsregelgeving te voldoen.



## Specificaties

Het rooster paneel bestaat uit standaard panelen in verschillende breedten en hoogten die voor extra stijfheid in een voegwerkpatroon zijn geïnstalleerd. De panelen worden ofwel door losstaande palen ondersteund of door palen die op de stellingen zijn gemonteerd; ze kunnen geconfigureerd worden om precies aan uw eisen te voldoen.

Het maaswerk kan geleverd worden met een geverfde of voorverzinkte afwerking met een aantal verschillende openingen, waaronder 25 mm x 25 mm zodat het geschikt is voor de opslag van spuitbussen. De standaarddeuren kunnen schuifdeuren of draaideuren zijn, met de optie van automatische sluiting in geval van brand. Als het rooster paneel gebruikt wordt om een beveiligde zone te creëren, is er een gamma sloten beschikbaar om aan de eisen van uw verzekering of Gezondheids- en Veiligheidseisen te voldoen.

